


Streifwerte Kernobst vom 28. August 2026

Die Fruchtproben stammen von **frühen Lagen im Aargau**. Diese Werte / Einschätzungen dienen zur Orientierung. Die Probenahme entspricht den Früchten für die kommende Pflücke, und sind von der Sonnen- und Schattenseite.

Die Reifeproben werden Donnerstags eingesammelt, getestet und Freitags im Newsletter veröffentlicht.

Sorte	Festigkeit [kg/cm ²] Früchte - [SOLL]	Zucker [°Brix] Früchte-[SOLL]	Stärkeabbau [1-10] Früchte [SOLL]	Streifindex [F/Z/S] Früchte [SOLL]
Cox, Liebegg 1. Pfl. Hagelnetz	8.8...[8.5-10.0]	12.8[11.5-12.5]	4.6.....[4-5]	0.15[0.18-0.24]
	Fruchtgrösse > 65 mm, Mindestgrösse Handel: 65 – 80 mm, Alle Erntewerte im optimalen Bereich, Deckfarbe knapp, schöne grüne Grundfarbe Zeitnah Erntedurchgang starten lt. Berechnung T-Stadium Mitte KW 34			
Elstar, Birnenstorf 1. Pfl. Hagelnetz	6.7...[6.5-8.0]	13.5[11.0-12.5]	4.6.....[3-4]	0.11[0.17-0.30]
	Fruchtgrösse > 65 mm, Mindestgrösse Handel: 65 – 85 mm, Alle Erntewerte im optimalen Bereich, Festigkeit noch knapp geeignet, schöne grüne Grundfarbe Zeitnah Erntedurchgang starten lt. Berechnung T-Stadium Anfang KW 35			
Ladina, Leuggern 1. Pfl. Hagelnetz	8.4.....[6.5-7.5]	12.7[11.5-13.0]	4.8.....[4-5]	0.14[0.10-0.16]
	Fruchtgrösse > 60 mm, Mindestgrösse Handel: --- Alle Erntewerte im optimalen Bereich, Deckfarbe knapp, Ernte einplanen Sortentypische braun-gelbe Kelchgrube fehlt lt. Berechnung T-Stadium Anfang KW 36			
Ladina, Lupfig 1. Pfl. Hagelnetz	7.8.....[6.5-7.5]	13.6[11.5-13.0]	5.0.....[4-5]	0.11[0.10-0.16]
	Fruchtgrösse > 65 mm, Mindestgrösse Handel: --- Alle Erntewerte im optimalen Bereich, Deckfarbe knapp, Ernte einplanen Sortentypische braun-gelbe Kelchgrube fehlt lt. Berechnung T-Stadium Anfang KW 36			
Ladina, Liebegg 1. Pfl. Hagelnetz	8.4.....[6.5-7.5]	13.3[11.5-13.0]	4.2.....[4-5]	0.15[0.10-0.16]
	Fruchtgrösse > 65 mm, Mindestgrösse Handel: --- Alle Erntewerte im optimalen Bereich, Deckfarbe knapp, Ernte einplanen Sortentypische braun-gelbe Kelchgrube fehlt lt. Berechnung T-Stadium Mitte KW 36			

Sorte	Festigkeit [kg/cm ²] Früchte - [SOLL]	Zucker [°Brix] Früchte-[SOLL]	Stärkeabbau [1-10] Früchte [SOLL]	Streifindex [F/Z/S] Früchte [SOLL]
Kaiser, Leuggern, 1. Pflücke, Hagelnetz	7.8 ...[6.5-7.5]	15.6[12.0-13.0]	4.0.....[5-6]	0.13[0.09-0.12]
	Fruchtgrösse > 60 mm, Mindestgrösse Handel: 55 – 85 mm, Sollwerte knapp nicht erreicht! Stärkeabbau schwach, Ernte Anfang KW 36 einplanen lt. Berechnung Blühtermine Ende KW 35			
Kaiser, Sulz, 1. Pflücke, Hagelnetz	7.9 ...[6.5-7.5]	16.3[12.0-13.0]	4.0.....[5-6]	0.12[0.09-0.12]
	Fruchtgrösse > 60 mm, Mindestgrösse Handel: 55 – 85 mm, Sollwerte noch nicht erreicht! Stärkeabbau schwach, Ernte Anfang KW 36 einplanen lt. Berechnung Blühtermine Ende KW 35			
Kaiser, Liebegg, 1. Pflücke, Hagelnetz	7.3 ...[6.5-7.5]	12.4[12.0-13.0]	3.8.....[5-6]	0.16[0.09-0.12]
	Fruchtgrösse > 60 mm, Mindestgrösse Handel: 55 – 85 mm, Sollwerte noch nicht erreicht! Stärkeabbau schwach, Ernte Anfang KW 36 einplanen lt. Berechnung Blühtermine Ende KW 35			

Durch guten Fruchtbehang bei Kaiser Alexander setzt die Reife mit etwas Verzögerung ein.
Da die Sorte zum tropfen neigt und dort, wo kein Behandlung gegen vorzeitigen Fruchtfall erfolgt ist, zeitnah mit der Ernte starten.

Die kühleren Nächte bringen endlich die ersehnte Deckfarbe.



Durch den Regen und die gleichzeitige Reife bei Gala sind viele Früchte gesprungen. Zügig Gala durchpflücken um weitere Risse zu verhindern.

Bitte Erntepersonal gut einweisen, um Lagerverluste zu vermeiden.

Bitte beachten Sie für Ihre Erntebeurteilung die nächste Messung am Freitag, 04.09.2026.

Apfelwickler

Der Flug hält weiter an, wenn auch auf niedrigem Niveau. Es finden sich weiterhin spätvermadete Früchte.

Im Bedarfsfall weiterhin Granulosevirus behandeln, Wartefrist 1 Woche, Wirkung etwa 7-10 Sonnentag

Pflaumenwickler

Der Flug des Pflaumenwicklers nimmt langsam ab, bleibt jedoch immer noch mit 20-40 Falter präsent.

Mittelmeerfruchtfliege

Der Flug der Mittelmeerfruchtfliege findet weiterhin statt, die Fangzahlen pendeln sich bei unter 10 Fliegen ein.

Fruchtzuwachs-Vergleich 2025-2026

