



Streifwerte Kernobst vom 07. August 2026



Die Fruchtproben stammen von **frühen Lagen im Aargau**. Diese Werte / Einschätzungen dienen zur Orientierung. Die Probenahme entspricht den Früchten für die kommende Pflücke, und sind von der Sonnen- und Schattenseite.

Witterung 2026

Durch die anhaltende Trockenheit, mit Temperaturen über 30-35 °C ist aktuell mit Reifeverzögerungen zu rechnen

Die Reifeproben werden Donnerstags eingesammelt, getestet und Freitags im Newsletter veröffentlicht.

Sorte	Festigkeit [kg/cm²] Früchte - [SOLL]	Zucker [°Brix] Früchte-[SOLL]	Stärkeabbau [1-10] Früchte [SOLL]	Streifindex [F/Z/S] Früchte [SOLL]
Williams, Leuggern, 1. Pfl., Hagelnetz	9.1 ...[7.5-8.5]	14.7[11.5-12.5]	4.8.....[6-7]	0.13[0.12-0.14]
	Fruchtgrösse > 60 mm, Mindestgrösse Handel: > 55 mm, Tropfbewässerung Ernte bis Mitte nächste Woche zuwarten, Stärkeabbau schwach, erneuter Stärketest durchführen lt. Berechnung Blühtermine Mitte/Ende KW 32			
Williams, Lupfig 1. Pflücke, Freiland	9.6.....[7.5-8.5]	12.0[11.5-12.5]	4.0.....[6-7]	0.20[0.12-0.14]
	Fruchtgrösse > 55 mm, Mindestgrösse Handel: > 55 mm, keine Tropfbewässerung Ernte bis Mitte nächste Woche zuwarten, Stärkeabbau schwach, erneuter Stärketest durchführen lt. Berechnung Blühtermine Mitte/Ende KW 32			
Williams, Sulz 1. Pflücke, Hagelnetz	7.6 ...[7.5-8.5]	15.4[11.5-12.5]	4.6.....[6-7]	0.11[0.12-0.14]
	Fruchtgrösse > 60 mm, Mindestgrösse Handel: > 55 mm, keine Tropfbewässerung Ernte vorsichtig beginnen Stärkeabbau schwach, hat begonnen lt. Berechnung Blühtermine Mitte/Ende KW 32			
Williams, Sulz 1. Pflücke, Freiland	9.6.....[7.5-8.5]	17.3[11.5-12.5]	4.4.....[6-7]	0.13[0.12-0.14]
	Fruchtgrösse > 60 mm, Mindestgrösse Handel: > 55 mm, Tropfbewässerung Ernte bis Mitte nächste Woche zuwarten, Stärkeabbau schwach, erneuter Stärketest durchführen lt. Berechnung Blühtermine Mitte/Ende KW 32			
Williams, Liebegg 1. Pfl. Hagelnetz	8.9 ...[7.5-8.5]	12.2[11.5-12.5]	4.6.....[6-7]	0.16[0.12-0.14]
	Fruchtgrösse > 60 mm, Mindestgrösse Handel: > 55 mm, keine Tropfbewässerung Ernte bis Mitte nächste Woche zuwarten, Stärkeabbau schwach, erneuter Stärketest durchführen lt. Berechnung Blühtermine Mitte/Ende KW 32			

Sorte	Festigkeit [kg/cm²] Früchte - [SOLL]	Zucker [°Brix] Früchte-[SOLL]	Stärkeabbau [1-10] Früchte [SOLL]	Streifindex [F/Z/S] Früchte [SOLL]
Conference, Leuggern 1. Pfl. Hagelnetz	7.6.....[6.0-7.0]	13.0[11.5-13.0]	4.2.....[4-6]	0.14[0.10-0.13]
	Fruchtgrösse > 55 mm, Mindestgrösse Handel: 55 – 85 mm, Reife setzt ein, Sollwerte noch nicht erreicht Stärkeabbau schwach, nächsten Reifetest abwarten lt. Berechnung Blühtermine Mitte/Ende KW 34			
Conference, Lupfig 1. Pfl. Freiland	7.8[6.0-7.0]	12.7[11.5-13.0]	4.4.....[4-6]	0.14[0.10-0.13]
	Fruchtgrösse > 55 mm, Mindestgrösse Handel: 55 – 85 mm, Reife setzt ein, Sollwerte noch nicht erreicht Stärkeabbau schwach, nächsten Reifetest abwarten lt. Berechnung Blühtermine Mitte/Ende KW 34			
Conference, Sulz 1. Pflücke, Hagelnetz	9.4...[6.0-7.0]	13.6[11.5-13.0]	4.4.....[4-6]	0.16[0.10-0.13]
	Fruchtgrösse > 55 mm, Mindestgrösse Handel: 55 – 85 mm, Sollwerte noch nicht erreicht! Stärkeabbau schwach, nächsten Reifetest abwarten lt. Berechnung Blühtermine Mitte/Ende KW 34			
Conference, Sulz 1. Pflücke, Freiland	8.8 ...[6.0-7.0]	14.4[11.5-13.0]	4.4.....[4-6]	0.14[0.10-0.13]
	Fruchtgrösse > 55 mm, Mindestgrösse Handel: 55 – 85 mm, Sollwerte noch nicht erreicht! Stärkeabbau schwach, nächsten Reifetest abwarten lt. Berechnung Blühtermine Mitte/Ende KW 34			
Conference, Liebegg 1. Pfl. Hagelnetz	9.1.....[6.0-7.0]	12.8[11.5-13.0]	4.2.....[4-6]	0.17[0.10-0.13]
	Fruchtgrösse > 55 mm, Mindestgrösse Handel: 55 – 85 mm, Sollwerte noch nicht erreicht! Stärkeabbau schwach, nächsten Reifetest abwarten lt. Berechnung Blühtermine Mitte/Ende KW 34			

Besonders bei Conference ist die Fruchtentwicklung durch die Hitzeschäden schwierig einzuschätzen. Wo möglich nach wie vor weiter bewässern.

Bitte beachten Sie für Ihre Erntebeurteilung die nächste Messung am Freitag, 14.08.2026.



Weitere Infos



- [Erntetermine Prognose 2026](#)
- [Reifetabelle Agroscope](#)
- [Stärkeabbautabelle Ctifl](#)
- [Reifemessungen](#)

Fruchtzuwachs 2026

Der Fruchtzuwachs verläuft in einer ähnlichen Steigerung wie letztes Jahr, jedoch auf deutlich tieferem Niveau

Deutlich ist der frühe Einsatz der Tropfbewässerung bei Golden zu sehen. Hier ist das Niveau des Fruchtdurchmesser ähnlich wie 2025 verlaufen, jedoch belastet die Temperatur auch hier die Entwicklung.





Rote Spinne bei Süsskirschen



Bitte kontrollieren Sie regelmässig Ihre Bestände auf Spinnmilbenbefall.

Das trocken-heisse Wetter begünstigt die Entwicklung der Spinnmilben.

Fotos: A. Klöppel



Bitte beachten Sie bei weiteren Fragen zum Pflanzenschutz weiterhin das [Obstbau Aktuell Nr. 15/2025](#)