

## Streifwerte Kernobst vom 04. September 2026

Die Fruchtproben stammen von **frühen Lagen im Aargau**. Diese Werte / Einschätzungen dienen zur Orientierung.  
Die Probenahme entspricht den Früchten für die kommende Pflücke, und sind von der Sonnen- und Schattenseite.

*Die Reifeprobe werden Donnerstags eingesammelt, getestet und Freitags im Newsletter veröffentlicht.*

| Sorte                                                                               | Festigkeit<br>[kg/cm <sup>2</sup> ]<br>Früchte [SOLL]                                                                                                                                                                                                      | Zucker<br>[°Brix]<br>Früchte- [SOLL] | Stärkeabbau<br>[1-10]<br>Früchte [SOLL] | Streifindex<br>[F/Z/S]<br>Früchte [SOLL] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Diwa, Leuggern, 380 mNN 1. Pfl. Netz</b>                                         | <b>8.8...</b> [7.0-8.0]                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13.2</b> [11.5-12.0]              | <b>1.2.....</b> [3-5]                   | <b>0.60</b> [0.11-0.17]                  |
|   | Fruchtgrösse > 65 mm, Mindestgrösse Handel: 65 – 85 mm,<br><b>Alle Erntewerte nicht erreicht, Stärkeabbau fehlt</b><br><b>Deckfarbe knapp, langes Erntefenster</b><br><b>Nächste Reifemessung abwarten</b><br><b>lt. Berechnung T-Stadium Anfang KW 37</b> |                                      |                                         |                                          |
| <b>Diwa, Lupfig, 400 mNN 1. Pfl. Netz</b>                                           | <b>8.4...</b> [7.0-8.0]                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14.2</b> [11.5-12.0]              | <b>1.6.....</b> [3-5]                   | <b>0.42</b> [0.11-0.17]                  |
|  | Fruchtgrösse > 65 mm, Mindestgrösse Handel: 65 – 85 mm,<br><b>Alle Erntewerte nicht erreicht, Stärkeabbau fehlt</b><br><b>Deckfarbe knapp, langes Erntefenster</b><br><b>Nächste Reifemessung abwarten</b><br><b>lt. Berechnung T-Stadium Anfang KW 37</b> |                                      |                                         |                                          |
| <b>Diwa, Liebegg, 450 mNN 1. Pfl. Netz</b>                                          | <b>8.1...</b> [7.0-8.0]                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13.4</b> [11.5-12.0]              | <b>4.6.....</b> [3-5]                   | <b>0.61</b> [0.11-0.17]                  |
|  | Fruchtgrösse > 65 mm, Mindestgrösse Handel: 65 – 85 mm,<br><b>Alle Erntewerte nicht erreicht, Stärkeabbau fehlt</b><br><b>Deckfarbe knapp, langes Erntefenster</b><br><b>Nächste Reifemessung abwarten</b><br><b>lt. Berechnung T-Stadium Anfang KW 37</b> |                                      |                                         |                                          |
| <b>Topaz, Lupfig, 400 mNN 1. Pfl. Netz</b>                                          | <b>10.9</b> [8.0-9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | <b>13.8</b> [12.5-13.0]              | <b>4.4.....</b> [4-6]                   | <b>0.18</b> [0.10-0.17]                  |
|  | Fruchtgrösse > 65 mm, Mindestgrösse Handel: HKL II (65 – 88 mm),<br><b>Erntewerte im knappen Bereich,</b><br><b>Deckfarbe knapp, noch recht grüne Grundfarbe</b><br><b>Nächste Reifemessung abwarten</b><br><b>lt. Berechnung T-Stadium Anfang KW 38</b>   |                                      |                                         |                                          |

| Sorte                                                                               | Festigkeit<br>[kg/cm <sup>2</sup> ]<br>Früchte [SOLL]                                                                                                                                                                                                                | Zucker<br>[°Brix]<br>Früchte- [SOLL] | Stärkeabbau<br>[1-10]<br>Früchte [SOLL] | Streifindex<br>[F/Z/S]<br>Früchte [SOLL] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Topaz, Liebegg, 450 mNN 1. Pfl. Netz</b>                                         | <b>10.0</b> [8.0-9.5]                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13.0</b> [12.5-13.0]              | <b>4.4</b> .....[4-6]                   | <b>0.18</b> [0.10-0.17]                  |
|    | Fruchtgrösse > 65 mm, Mindestgrösse Handel: HKL II (65 – 88 mm),<br><b>Erntewerte im knappen Bereich,</b><br><b>Deckfarbe knapp, noch recht grüne Grundfarbe</b><br><b>Nächste Reifemessung abwarten</b><br><b>lt. Berechnung T-Stadium Anfang KW 38</b>             |                                      |                                         |                                          |
| <b>Kanzi, Leuggern, 380 mNN 1. Pfl. Netz</b>                                        | <b>10.4</b> [7.0-8.0]                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13.4</b> [10.5-11.5]              | <b>3.4</b> .....[3.4]                   | <b>0.23</b> [0.17-0.22]                  |
|    | Fruchtgrösse > 65 mm, Mindestgrösse Handel: 65 – 85 mm,<br><b>Alle Erntewerte im knappen Bereich,</b><br><b>Deckfarbe fehlt, Kanzi-typische Grundfarbe fehlt</b><br><b>Nächste Reifemessung abwarten</b><br><i>Es liegen keine Sollwerte T-Stadium vor</i>           |                                      |                                         |                                          |
| <b>Boskoop, Lupfig, 400 mNN 1. Pfl. Netz</b>                                        | <b>9.1</b> ...[8.0-9.0]                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13.2</b> [11.0-12.0]              | <b>5.8</b> .....[4-6]                   | <b>0.13</b> [0.15-0.20]                  |
|   | Fruchtgrösse > 65 mm, Mindestgrösse Handel: 70 – 90 mm,<br><b>Alle Erntewerte im optimalen Bereich,</b><br><b>schöne grüne Grundfarbe fehlt,</b><br><b>Ernte Alternanzbäume einplanen</b><br><b>lt. Berechnung T-Stadium Mitte KW 37</b>                             |                                      |                                         |                                          |
| <b>Ladina, Liebegg, 450 mNN 1. Pfl. Netz</b>                                        | <b>7.3</b> ...[6.5-7.5]                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13.8</b> [11.5-13.0]              | <b>5.0</b> .....[4-5]                   | <b>0.10</b> [0.10-0.16]                  |
|  | Fruchtgrösse > 65 mm, Mindestgrösse Handel: ---<br><b>Alle Erntewerte im optimalen Bereich,</b><br><b>Deckfarbe wird schön leuchtend, Ernte starten</b><br><b>Sortentypische braun-gelbe Kelchgrube (siehe Kreis)</b><br><b>lt. Berechnung T-Stadium Mitte KW 36</b> |                                      |                                         |                                          |
| <b>Fred, Liebegg, 450 mNN, 1. Pflücke, Hagelnetz</b>                                | <b>7.9</b> ...[6.5-7.5]                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12.4</b> [12.0-13.0]              | <b>3.6</b> .....[5-6]                   | <b>0.18</b> [0.09-0.12]                  |
|  | Fruchtgrösse > 60 mm, Mindestgrösse Handel: 55 – 85 mm,<br><b>Sollwerte nicht erreicht!</b><br>Stärkeabbau schwach,<br><b>nächste Reifemessung abwarten</b>                                                                                                          |                                      |                                         |                                          |

**Bitte beachten Sie für Ihre Erntebeurteilung die nächste Messung am Freitag, 11.09.2026.**

## Apfelwickler

Der Flug hält weiter an, wenn auch auf niedrigem Niveau. Es finden sich weiterhin spätvermadete Früchte.

Im Bedarfsfall weiterhin Granulosevirus behandeln, Wartefrist 1 Woche, Wirkung etwa 7-10 Sonnentag

## Mittelmeerfruchtfliege

Der Flug der Mittelmeerfruchtfliege findet weiterhin statt, die Fangzahlen pendeln sich bei unter 10 Fliegen ein.