

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

CH Nara

Klasse: **Top**

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2010

„Wichtigste Top-Sorte (38% in Klasse),
sehr kurz, ertragreich im Extenso,
Schwäche bei Ährenfusarien“

Ertrag (Extenso)	+
Ertrag (ÖLN)	-(-)
Standfestigkeit	+++
Mehltau	+(+)
Gelbrost	+++
Braunrost	∅
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	+
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	∅
Septoria <i>tritici</i> Blatt	+
Fusarien Ähre	--
Auswuchs	+
Proteingehalt	+++
Zeleny	+++
HLG	+++

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

CH Claro

Klasse: Top

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2009

„2. wichtigste Top-Sorte, ertragsstark,
sehr krankheitsanfällig, nicht für
Extenso“

Ertrag (Extenso)	-(-)
Ertrag (ÖLN)	+
Standfestigkeit	+++
Mehltau	+
Gelbrost	-
Braunrost	∅
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	--
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	-
Septoria <i>tritici</i> Blatt	--
Fusarien Ähre	-
Auswuchs	-
Proteingehalt	+++
Zeleny	++
HLG	∅

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Siala

Klasse: **Top**

Züchter: ACW, DSP (CH)

wurde von der Sortenliste gestrichen

**"Mittelmässige Erträge, krankheitsanfällig ausser
Mehltau"**

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Runal

Klasse: **Top**

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 1996

"Sehr gute Qualität, anfällig auf Braunrost, Blatt-Septoria und Fusarien"

Ertrag (Extenso)	-(-)
Ertrag (ÖLN)	--
Standfestigkeit	++(+)
Mehltau	+(+)
Gelbrost	+
Braunrost	-
Septoria <small>nodorum</small> Blatt	-
Septoria <small>nodorum</small> Ähre	Ø
Septoria <small>tritici</small> Blatt	-
Fusarien Ähre	-
Auswuchs	+(+)
Proteingehalt	+++
Zeleny	+(+)
HLG	++

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Moliner

Klasse: **Top**

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2013

„The Top Quality,
Resistenzen mittelmässig ausser
Septoria auf der Ähre“

Ertrag (Extenso)	-
Ertrag (ÖLN)	--
Standfestigkeit	+++
Mehltau	Ø
Gelbrost	Ø
Braunrost	-
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	Ø
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	+
Septoria <i>tritici</i> Blatt	-
Fusarien Ähre	Ø
Auswuchs	Ø
Proteingehalt	+++
Zeleny	++(+)
HLG	+

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

CH Camedo

Klasse: **Top**

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2011

„Mittelmässiger Ertrag, grosse Schwäche bei Ährenusarien“

Ertrag (Extenso)	Ø
Ertrag (ÖLN)	Ø
Standfestigkeit	++(+)
Mehltau	++
Gelbrost	+++
Braunrost	Ø
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	++
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	Ø
Septoria <i>tritici</i> Blatt	++
Fusarien Ähre	--
Auswuchs	+
Proteingehalt	++(+)
Zeleny	+(+)
HLG	Ø

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Montalbano

Klasse: **Top**

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2018

„ertragreich, alle im grünen Bereich 😊
beste Krankheitsresistenzen, vor allem
stark gegen Ährenfusarien!“

Ertrag (Extenso)	+
Ertrag (ÖLN)	+
Standfestigkeit	+++
Mehltau	++
Gelbrost	+++
Braunrost	++
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	+
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	++
Septoria <i>tritici</i> Blatt	+
Fusarien Ähre	+
Auswuchs	+
Proteingehalt	+++
Zeleny	++
HLG	+

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Baretta

Klasse: **Top**

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2018

„ertragreich besonders im Extenso,
sehr gute Resistenzen gegen
Blattkrankheiten, Schwäche bei
Ährenfusarien und Auswuchs“

Ertrag (Extenso)	+(+)
Ertrag (ÖLN)	+
Standfestigkeit	++(+)
Mehltau	+(+)
Gelbrost	+++
Braunrost	+(+)
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	++
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	++
Septoria <i>tritici</i> Blatt	+
Fusarien Ähre	-
Auswuchs	-
Proteingehalt	++(+)
Zeleny	++
HLG	∅

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Wiwa

Klasse: Top

Züchter: GZPK / auf der Bio Sortenliste seit 2005



„Im Bio-Weizenanbau wichtigste Sorte
(40% des Bioweizens), langstrohig,
Schwäche bei Rostkrankheiten“

Ertrag (Bio)	Ø
Backqualität	+
Proteingehalt	+
Bodenbedeckung	+
Standfestigkeit	Ø
Gelbrost	-
Braunrost	--
Septoria	+
Septoria <i>tritici</i> Blatt	+
HLG	+++

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Rosatch

Prüfsorte für Klasse Top

Züchter: ACW, DSP (CH) / im 3. Prüfwahl

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Posmeda

Klasse: Klasse II

Züchter: ACW, DSP (CH) / **neu** auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2019

„ Newcomer in der Klasse II,
sehr gut gegen Septoria, Schwäche bei
Fusarien, zu knapp Gluten für I-er“

Ertrag (Extenso)	++
Ertrag (ÖLN)	++
Standfestigkeit	+
Mehltau	+
Gelbrost	∅
Braunrost	∅
Septoria <small>nodorum</small> Blatt	++(+)
Septoria <small>nodorum</small> Ähre	++
Septoria <small>tritici</small> Blatt	++
Fusarien Ähre	--
Auswuchs	+
Proteingehalt	∅
Zeleny	∅
HLG	+(+)

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Dilago

Klasse: **Biskuit**

Züchter: ACW, DSP (CH) / **neu** auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2019

„Die neue Biskuit-Sorte mit deutlich besserem Ertrag als Cambrena“

Ertrag (Extenso)	++++
Ertrag (ÖLN)	+++(+)
Standfestigkeit	++
Mehltau	∅
Gelbrost	+
Braunrost	∅
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	++
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	++
Septoria <i>tritici</i> Blatt	∅
Fusarien Ähre	∅
Auswuchs	∅
HLG	+++

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Forel

Klasse: I

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2008

„Sehr ertragreich im ÖLN, schwache Krankheitsresistenzen, sehr anfällig auf Braunrost, 25% in Klasse I“

Ertrag (Extenso)	Ø
Ertrag (ÖLN)	+
Standfestigkeit	++
Mehltau	+(+)
Gelbrost	Ø
Braunrost	--(-)
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	-
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	Ø
Septoria <i>tritici</i> Blatt	--
Fusarien Ähre	-
Auswuchs	+
Proteingehalt	+(+)
Zeleny	++
HLG	+++

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Arina

Klasse: I

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 1981

„Qualitativ eine Klasse für sich, sehr gut gegen Ährenfusarien, 3. Wichtigste Sorte der Klasse I (17%)“

Ertrag (Extenso)	Ø
Ertrag (ÖLN)	--
Standfestigkeit	Ø
Mehltau	Ø
Gelbrost	Ø
Braunrost	--(-)
Septoria <small>nodorum</small> Blatt	-
Septoria <small>nodorum</small> Ähre	++
Septoria <small>tritici</small> Blatt	Ø
Fusarien Ähre	++
Auswuchs	Ø
Proteingehalt	++(+)
Zeleny	Ø
HLG	+++

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Hanswin

Klasse: I

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2015

„Gute Erträge besonders im Extenso, hohes HLG, neu wichtigste Sorte der Klasse I (26%)“

Ertrag (Extenso)	++
Ertrag (ÖLN)	+
Standfestigkeit	++(+)
Mehltau	∅
Gelbrost	+
Braunrost	∅
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	∅
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	+
Septoria <i>tritici</i> Blatt	+
Fusarien Ähre	∅
Auswuchs	+
Proteingehalt	++(+)
Zeleny	+
HLG	+++

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Simano

Klasse: I

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2012

„Früh, ertragreich, begrannt, anfällig auf Septoria“

Ertrag (Extenso)	+
Ertrag (ÖLN)	+
Standfestigkeit	+++
Mehltau	+
Gelbrost	+
Braunrost	+
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	∅
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	-
Septoria <i>tritici</i> Blatt	-
Fusarien Ähre	∅
Auswuchs	+
Proteingehalt	++(+)
Zeleny	++
HLG	+(+)

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Zinal

Klasse: I

Züchter: ACW, DSP (CH) /

seit 2018 nicht mehr auf der Sortenliste

„immer noch 5% Anteil in Klasse I“

Ertrag (Extenso)	+
Ertrag (ÖLN)	Ø
Standfestigkeit	++
Mehltau	Ø
Gelbrost	+
Braunrost	-
Septoria <small>nodorum</small> Blatt	Ø
Septoria <small>nodorum</small> Ähre	Ø
Septoria <small>tritici</small> Blatt	Ø
Fusarien Ähre	-
Auswuchs	+
Proteingehalt	++
Zeleny	+
HLG	++(+)

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

CH Combin

Klasse: I

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2010

**„Begrannt, ertragreich, sehr anfällig auf
Septoria tritici, Ährenseptoria und
Fusarien“**

Ertrag (Extenso)	+
Ertrag (ÖLN)	+(+)
Standfestigkeit	+++
Mehltau	∅
Gelbrost	∅
Braunrost	∅
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	∅
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	--
Septoria <i>tritici</i> Blatt	--
Fusarien Ähre	--
Auswuchs	+
Proteingehalt	+(+)
Zeleny	∅
HLG	∅

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Chaumont

Klasse: I

Züchter: ACW, DSP (CH) / **letztes Jahr** auf Liste der empfohlenen Getreidesorten (seit 2014)

**„Ertragreich, begrannt, wenig Mehltau,
Septoria anfällig“**

Ertrag (Extenso)	+
Ertrag (ÖLN)	+(+)
Standfestigkeit	++
Mehltau	++
Gelbrost	∅
Braunrost	∅
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	-
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	-
Septoria <i>tritici</i> Blatt	--
Fusarien Ähre	∅
Auswuchs	+(+)
Proteingehalt	+(+)
Zeleny	-
HLG	+

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Genius

Klasse: I

Züchter: Nordsaat (DE) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2018

„Ertragreich, vor allem im Extenso,
gute Qualität, Schwäche bei
Ährenkrankheiten, ansonsten gute
Resistenzen“

Ertrag (Extenso)	+(+)
Ertrag (ÖLN)	++
Standfestigkeit	++(+)
Mehltau	++
Gelbrost	+++
Braunrost	+(+)
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	++
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	--
Septoria <i>tritici</i> Blatt	∅
Fusarien Ähre	-
Auswuchs	∅
Proteingehalt	++
Zeleny	++
HLG	++

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Ludwig

Klasse: II

Züchter: Probstdorfer SZ (AT) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2004

„Ertragreich, langstrohig, trotzdem standfest, ausländische Sorte“

Ertrag (Extenso)	++(+)
Ertrag (ÖLN)	++
Standfestigkeit	+
Mehltau	+
Gelbrost	+
Braunrost	-
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	∅
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	++
Septoria <i>tritici</i> Blatt	+
Fusarien Ähre	∅
Auswuchs	∅
Proteingehalt	∅
Zeleny	∅
HLG	+(+)

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Levis

Klasse: II

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 1997

„Der Qualitätsstandard in der Klasse II
 → Protein und HLG,
 Schwache Resistenzen ausser Gelbrost“

Ertrag (Extenso)	+
Ertrag (ÖLN)	+(+)
Standfestigkeit	+++
Mehltau	∅
Gelbrost	+
Braunrost	-
Septoria <small>nodorum</small> Blatt	∅
Septoria <small>nodorum</small> Ähre	-
Septoria <small>tritici</small> Blatt	∅
Fusarien Ähre	--
Auswuchs	∅
Proteingehalt	++
Zeleny	++
HLG	++

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Montalto

Klasse: II

Züchter: ACW, DSP (CH) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2016

„Hohe Erträge, anfällig auf
Ährenkrankheiten und Auswuchs,
tiefstes HLG“

Ertrag (Extenso)	+++
Ertrag (ÖLN)	++
Standfestigkeit	+++
Mehltau	+(+)
Gelbrost	++(+)
Braunrost	∅
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	∅
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	-
Septoria <i>tritici</i> Blatt	++
Fusarien Ähre	--
Auswuchs	-
Proteingehalt	∅
Zeleny	+
HLG	-

Brotweizen Sorten-/Intensitätsversuch

Spontan

Klasse: II

Züchter: Secobra (DE) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2017

„Sehr hoher Ertrag, gute Resistenzen,
standfest, gut gegen Ährenfusarien,
ausländische Sorte“

Ertrag (Extenso)	++++
Ertrag (ÖLN)	+++(+)
Standfestigkeit	+++
Mehltau	+(+)
Gelbrost	+
Braunrost	∅
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	∅
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	++
Septoria <i>tritici</i> Blatt	++
Fusarien Ähre	+
Auswuchs	∅
Proteingehalt	∅
Zeleny	-
HLG	+(+)

Futterweizen Sortenversuch

Poncione

Klasse: Futterweizen

Züchter: ACW, DSP (CH) / **neu** auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2019

„Newcomer im Futterweizen, sehr hoher Ertrag, einzige Schweizer Züchtung im Futterweizen“

Ertrag (Extenso)	++++
Ertrag (ÖLN)	++++
Standfestigkeit	+
Mehltau	+
Gelbrost	+
Braunrost	∅
Septoria <small>nodorum</small> Blatt	++
Septoria <small>nodorum</small> Ähre	+
Septoria <small>tritici</small> Blatt	++
Fusarien Ähre	-
Auswuchs	+
Proteingehalt	∅
HLG	+(+)

Futterweizen Sortenversuch

Sailor

Klasse: Futterweizen

Züchter: Secobra (DE) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2015

„Sehr hoher Ertrag, gute Mehltau und Ährenseptoria Resistenz, ansonsten krankheitsanfällig“

Ertrag (Extenso)	++++
Ertrag (ÖLN)	++++
Standfestigkeit	++(+)
Mehltau	++
Gelbrost	∅
Braunrost	∅
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	∅
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	++
Septoria <i>tritici</i> Blatt	∅
Fusarien Ähre	∅
Auswuchs	∅
Proteingehalt	-(-)
HLG	++(+)

Futterweizen Sortenversuch

Mulan

Klasse: Futterweizen

Züchter: Nordsaat (DE) / auf Liste der empfohlenen Getreidesorten seit 2007

„hoher Ertrag, älteste FW-Sorte,
Schwäche bei Braunrost, sehr hohes
Auswuchsrisiko, tiefes HLG“

Ertrag (Extenso)	+++(+)
Ertrag (ÖLN)	+++
Standfestigkeit	++(+)
Mehltau	+
Gelbrost	+
Braunrost	-(-)
Septoria <i>nodorum</i> Blatt	+
Septoria <i>nodorum</i> Ähre	+
Septoria <i>tritici</i> Blatt	-
Fusarien Ähre	∅
Auswuchs	--
Proteingehalt	-(-)
HLG	-

Futterweizen Sortenversuch

Tinzen

Prüfsorte

Züchter: ACW, DSP (CH) / im 1. Prüfwahl