

SCHADSCHWELLEN IM ZWETSCHGENANBAU

Zeitpunkt, Methode Schadenerreger	Schadenschwelle für Sofortbehandlungen	Schadenschwelle für das Folgejahr
<p>Winter vor dem ersten Frost ca. Mitte Oktober bis Anfangs Januar 5 m Leimring je Anlage (3 - 8 Bäume) anbringen und wö- chentlich kontrollieren</p> <p>Frostspanner</p>	5 – 10 Weibchen/m	
<p>Vorblüte/Blüte (5 x 100 Knospenaustriebe)</p> <p>Grüne Zwetschgenlaus Frostspanner/Wickler</p>	2 – 3 % 3 – 5 %	
<p>Blüte (2 - 3 weisse Rebell - Fallen pro Sorte)</p> <p>Pflaumensägewespe</p>	80 – 100 Wespen pro Falle	
<p>Nachblüte (5 x 50 Früchte)</p> <p>Pflaumensägewespe</p>	7 – 8 %	20 %
<p>Nachblüte/Sommer (5 x 100 Knospenaustriebe)</p> <p>Grüne Zwetschgenlaus Mehlige Zwetschgenlaus Hopfenlaus Spanner + Wickler Gespinstmotte Blattgallmilben</p> <p>(5 x 10 Blätter)</p> <p>Rote Spinne Rostmilben</p> <p>(5 x 100 Früchte)</p> <p>Monilia Narrenzwetschgen Pflaumenwickler Kleiner Fruchtwickler</p>	3 – 5 % Nachblüte 10% / Sommer 5% 10 % 10 – 15 % 5 – 10 %	10 – 20 %
	50 % 40 %	
	2 – 3 % 2 – 3 %	5 %
		1 – 2 %