




























## Einsatz von Insektiziden gegen Schädlinge an Birnen 2020

Monate:      März      April      Mai      Juni - August      August  
 Austrieb    B C    D E    F G    H    I    J      Oktober

Schädlinge	Insektizide	Austr.	Vorblüte	Blüte	Nachblüte	Fruchtenw.	Abschluss
<b>Gemeiner Birnblatts.</b>	Surround, Blinker <sup>8</sup> Envidor, Movento SC <sup>7</sup> Vertimec Gold <sup>9</sup> , Zorro <sup>7</sup>	[Green bar from B to D]		[Red bar from F to J]	[Yellow bar at H]	[Blue bar from I to J]	[Yellow bar at J]
<b>Grosser Birnbl.</b>	Vertimec Gold <sup>9</sup> , Zorro <sup>7</sup>				[Blue bar at H]		
<b>Holzbohrer</b>	Alkoholfalle	[Green bar from C to E]					
<b>Frostspanner</b>	XenTari WG <sup>1</sup> , Delfin <sup>1</sup> , Dipel DF <sup>1</sup> Audienz <sup>8</sup> , Spintor <sup>8</sup> , Zorro <sup>7</sup> , Affirm <sup>7,11</sup> , Rapid <sup>7,11</sup>					[Green bar from H to I]	
<b>Frostspanner Eulenraupe</b>	Mimic, Steward <sup>6</sup> , Zorro <sup>7</sup>					[Blue bar from H to I]	
<b>Schildläuse</b>	Vgl. Apfel						
<b>Apfelwickler</b>	CheckMate CM-XL, Puffer CM, Isomat-C Plus, CTT, RAK 3 u.w., Carpovirusine Evo2, Madex Top und Twin Prodigy, Mimic, Affirm <sup>7,11</sup> , Zorro <sup>7</sup> , Steward <sup>6</sup> , Audienz <sup>8</sup> , Rapid <sup>7,11</sup> , Alanto <sup>7</sup>				[Green bar at E]		[Green bar from J to Oct]
<b>Blattgallmücke</b>	Reldan 22 (Ausbrauchfrist 30.6.2020)					[Yellow bar at H]	
<b>Spinnmilben</b>	Raubmilben		[Green bar from D to Oct]				

Monate: März April Mai Juni - August August  
 Austrieb B C D E F G H I J Oktober

Schädlinge	Insektizide	Austr.	Vorblüte	Blüte	Nachblüte	Fruchtenw.	Abschluss
<b>Schalenwickler</b>	Capex 2 <sup>2</sup> , Delfin, Dipel DF <sup>1</sup> , Prodigy, Mimic, Affirm <sup>7,11</sup> , Steward <sup>6</sup> , Zorro <sup>7</sup> , Audienz <sup>8</sup> , Spintor <sup>8</sup> , Rapid <sup>7,11</sup>		 			 	
<b>Apfelwickler Schalenwickler</b>	Isomat CLR Max, Isomate-CLR/OFM und R, Prodigy, Mimic, Affirm <sup>7,11</sup> , Zorro <sup>7</sup> , Audienz <sup>8</sup> , Spintor <sup>8</sup> Rapid <sup>7,11</sup>					 	
<b>Rote Spinne</b>	Misto 12, Oléoc, Spray Oil 7E, Weissöl, Zofal D, Ovitex						
<b>Rote Spinne Gemeine Spinnmilbe</b>	Apollo SC <sup>5</sup> , Credo <sup>5</sup> , Nissostar <sup>5</sup> Arabella <sup>5</sup> , Envidor <sup>9</sup> Kanemite <sup>5,11</sup> , Kiron <sup>9</sup> , Zenar <sup>9</sup> , Majestik				 	  	
<b>Rostmilben</b>	Netzschwefel Envidor <sup>9</sup> , Kiron <sup>9</sup>				 		
<b>Pockenmilben</b>	Netzschwefel OleoRel (Ausbrauchfrist 30.6.2020)		 				

<sup>1</sup> Nicht bei kühler Witterung einsetzen    <sup>2</sup> Nicht mit Kupferpräparaten mischen    <sup>3</sup> Vor oder nach der Blüte bis spätestens Ende Mai    <sup>4</sup> ax. 1 Beh.pro Saison bis spätestens Ende Mai  
<sup>5</sup>Max. 1 Beh. pro Saison bis spätestens Ende Juni    <sup>6</sup>Max. 3 Beh. pro Parz.u. Jahr    <sup>7</sup> Max. 2 Beh. pro Parz. u. Jahr    <sup>8</sup> Max. 4 Beh. pro Parz. u. Jahr    <sup>9</sup> Max. 1 Beh. pro Parz. u. Jahr  
<sup>10</sup> Mischungen mit Fungizid vermeiden    <sup>11</sup>Nur in Obstanlagen (nicht Streuobstbau)    <sup>12</sup>Nur Knospenwickler (ohne Heckenwickler)

 Empfohlene Bekämpfung nach Bedarf     Weitere Bekämpfungsmöglichkeiten     Biologische Bekämpfung