








## Tafeläpfel 2019

Stadium	Schorf/Mehltau	Schädlinge	Mittel	Bemerkungen
 <b>B = 52 - C = 53</b>	<b>Ab Stadium B - C</b> Evtl. 1 Behandlung mit <b>Kupfer</b> , dann 1-2 mal mit <b>Delan<sup>14</sup></b> oder <b>Captan<sup>30</sup></b> anschliessend <b>Dodine<sup>6</sup></b> ,	<b>Beim Knospenaufbruch</b>  <b>Apfelblütenstecher</b>	<b>Reldan 22<sup>28</sup></b> 0.2% <b>Alanto<sup>6, 17, 33</sup></b> 0.02% <b>Gazelle, Oryx Pro<sup>6, 17, 33</sup></b> 0.02% <b>Audienz/Spintor</b> 0.02 %	Grosse Obstbaum- und <b>Austernschildlaus</b> mit <b>Paraffinöl 3.5 %</b> beh. <b>Max. 1,5 Kg Kupfer pro Jahr</b>  <b>Holzbohrerfallen</b> aufhängen 8 Stk. je ha, Alkohol alle 2 Tage wechseln
 <b>D = 55</b>	<b>Espiro<sup>1, 23</sup>, Papyrus<sup>1, 23</sup>, Pyrus<sup>1, 23</sup>, Chorus<sup>1, 23</sup>, Frupica<sup>1, 23</sup> oder Faban<sup>1</sup></b> + jeweils <b>Mehltaumittel</b> zusetzen. Bis zum Abblühen. Max. 3 Behandlungen <b>Nach Warndienst !</b>	<b>Rote Spinne</b> gegen Wintereier  <b>Blattläuse</b>	<b>Apollo SC<sup>2</sup></b> 0.04% <b>Credo<sup>2</sup> / Nissostar<sup>2</sup></b>  <b>Pirimor<sup>3</sup></b> 0.04% <b>Alanto<sup>3, 6, 17, 25, 33</sup></b> 0.02% <b>Gazelle<sup>3, 6, 17, 33</sup></b> 0.15% <sup>18</sup> <b>Neem Azal<sup>4, 35</sup></b> 0.3% <sup>4</sup> <b>Oikos<sup>4</sup></b> 0.1% <sup>4</sup> <b>Tepeki<sup>6</sup></b> 0.01 %	<sup>1</sup> <b>Kelchfäulewirkung</b> <sup>2</sup> <b>max. 1 x pro Saison</b> <sup>3</sup> max. 1 Behandl. pro Jahr auf dieselbe Art <sup>4</sup> keine Graslauswirkung, <b>Oikos ähnlich wie Neem Azal<sup>35</sup></b> <sup>25</sup> Frostspannerwirkung <sup>18</sup> <b>Gazelle</b> bis Ende Juni 0.15 % ab Juli 0.01 %
 <b>E2 = 59</b> Vor der Blüte	oder bereits ab Stadium E bis 31. Juli <b>Stroby WG<sup>13, 23</sup></b> oder <b>Flint<sup>13, 23</sup>, Tega<sup>13, 23</sup></b> (Zusammen gesamthaft 4 Beh. /Jahr) <b>Nach Warndienst !</b>	<b>Frostspanner</b> Vor dem Aufblühen	<b>Mimic<sup>5</sup> / Steward<sup>5</sup></b> <b>Prodigy<sup>5</sup> / Audienz/Spintor / Zorro<sup>5, 6</sup> / Affirm/Rapid<sup>5, 6, 32</sup></b>	<sup>28</sup> <b>Reldan</b> mit Blattlausteilwirkung <sup>5</sup> Frostspanner- Eulen und Schalenwicklerwirkung <sup>33</sup> Max. 2 Beh. pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe <b>Sägewespenfallen</b> aufhängen
 <b>F2 = 65</b> Blüte	<b>Ab Blüte</b> <b>SSH-Mittel<sup>23</sup>, StrobyWG<sup>13, 23</sup>, Flint, Tega<sup>13, 23</sup>, Bellis<sup>7, 23</sup>, Sercadis<sup>7, 23</sup>, Fontelis<sup>2, 23</sup>, Furioso<sup>2, 23</sup></b> Bis 31. Juli <b>Gegen Berostungen</b> ab Blüte <b>max. 5 x 4 - 5 kg/ha Netzschwefel<sup>10</sup></b> zusetzen. <b>Stamina S<sup>34, 23</sup></b> (max. 6 x) <b>Delan Pro<sup>34</sup></b> (max. 6 x) <b>Phoscap<sup>30</sup></b> <b>Curatio</b> (Schwefelkalk) wird kurativ aufs nasse Laub ausgebracht.	<b>Schalenwickler</b>	<b>Mimic<sup>5</sup> / Steward<sup>5</sup> / Prodigy<sup>5</sup> / Affirm/Rapid<sup>5, 6, 32</sup>, Audienz/Spintor / Zorro<sup>5, 6</sup></b>	Gegen <b>Kelchfäule</b> : in die Blüte <b>Chorus, Cercobin<sup>6</sup>, Espiro, Frupica Faban</b> oder <b>Derosal<sup>6</sup></b> (Carbendazim). <sup>6</sup> max. 2 Behandl. pro Saison <sup>7</sup> max. 3 Behandl. pro Saison <sup>34</sup> gegen Schorf max. 6 x pro Jahr <sup>30</sup> Maximal 10 Anwendungen pro Jahr.
 <b>G = 67</b> Abblühen	<b>Ab Junifall</b> <b>Captan<sup>30</sup>, Folpet<sup>11</sup> plus Mehltaumittel Nimrod, Topas VINO<sup>27</sup> Topas<sup>27</sup>, Bellis<sup>7</sup>, Moon Experience<sup>7</sup>, Moon Privileg<sup>7</sup>, Cyflamid<sup>6</sup> + Netzmittel</b> Nach Hagelschlag sofort : <b>Captan<sup>30</sup>/Malvin<sup>30</sup></b> oder <b>Flint/Tega + Malvin</b> ausbringen und Abschlussbehandlungen weiterführen.	<b>Sofort beim Abblühen</b>  <b>Sägewespe</b>  <b>Blutläuse</b> vor Ende Mai	<b>Reldan 22<sup>28</sup></b> 0,2% <b>Quassan / Quassin</b> 0,2% <b>Alanto<sup>3, 6, 17, 33, 35</sup></b> 0.02% <b>Gazelle, Oryx Pro<sup>6, 17, 33</sup></b> 0.02%  <b>Movento SC<sup>6, 31</sup></b> 0.125 %	<sup>23</sup> <b>in Tankmischung</b> mit <b>Captan<sup>30</sup></b> oder <b>Delan<sup>14</sup></b> <sup>17</sup> Blattlauswirkung <sup>31</sup> <b>Wirkung auf Austern- &amp; Kommaschildlaus beim Schlupfbeginn</b> Ende Mai/Anfang Juni.
 <b>I = 71</b>	<b>In Feuerbrandgebieten</b> sofortige Behandlung mit max. 2 kg <b>Kupfer 50 %</b> (Berostungsgefahr). In Parzellen mit geringeren Schäden (Tafelobst noch möglich) max. 0.3 kg <b>Kupfer 50 %</b> behandeln. <b>Bis 31. Juli</b>	<b>Blattläuse</b>  <b>Rote Spinne</b>	<b>Pirimor<sup>3, 9</sup></b> ab Juli 0,02 % <b>Alanto<sup>3, 6, 17, 6, 1, 33, 35</sup></b> 0,02% <b>Gazelle<sup>3, 6, 17, 33</sup></b> 0.015% <sup>18</sup> <b>Tepeki<sup>6</sup></b> 0.01 % <b>Movento SC<sup>6, 31</sup></b> 0.09 % - 0.125%  <b>Apollo SC, Credo<sup>21</sup>, Nissostar<sup>21</sup>, Kiron<sup>2, 10</sup>, Zenar<sup>2, 19, 20</sup>, Kanemite<sup>2, 20, 32</sup>, Majestik<sup>20</sup> Arabella<sup>2, 21</sup>, Envidor<sup>2, 10, 21</sup></b>	<sup>9</sup> Teilwirkung Kommaschildlaus <sup>35</sup> Wirkt gegen Minierrmoten <sup>14</sup> <b>Pro Parzelle und Jahr nach der Blüte insgesamt nicht mehr als 3400 g des Wirkstoffs Dithianon (Delan, Atollan, Legan u.a.) pro ha anwenden!</b> <sup>10</sup> Rostmilbenwirkung <sup>19</sup> Teilwirkung auf Rostmilben <sup>20</sup> gegen mobile Stadien <sup>21</sup> gegen Larven u. Nymphen
 <b>J = 73</b>	<b>In Feuerbrandgebieten</b> sofortige Behandlung mit max. 2 kg <b>Kupfer 50 %</b> (Berostungsgefahr). In Parzellen mit geringeren Schäden (Tafelobst noch möglich) max. 0.3 kg <b>Kupfer 50 %</b> behandeln. <b>Bis 31. Juli</b>	<b>Blutläuse</b>  <b>Kl. Frucht-/Apfelwickler</b> Ende Mai/Anfangs Juni <b>Warndienst beachten</b>	<b>Pirimor</b> 0,04 % bei Temp. über 22°C. <b>Netzmittel</b> zusetzen, (2 Beh. im Abstand von 10-14 Tagen) <b>Movento SC<sup>6</sup></b> 0.125 %  <b>Steward<sup>15, 12, 22</sup></b> 0,017% <b>Affirm/Rapid<sup>12, 15, 22, 32</sup></b> 0.0.2% <b>Prodigy<sup>12, 22b</sup></b> 0.04%	<sup>11</sup> <b>Folpet</b> nicht bei Birnen ! <sup>27</sup> <b>max. 4 Behandlung pro Jahr</b> <sup>32</sup> <b>nur in Obstanlagen</b>
	<b>Abschlussbehandlung</b> 2 - 3 Behandlungen im August bis 3 Wochen vor der Ernte, <b>Captan<sup>30</sup>, Folpet, Bellis<sup>6, 13</sup></b> <small>Netzmitte zusetzen.</small> <b>Flint<sup>13</sup>, Tega<sup>13</sup></b> ohne Netzmitte! <b>Flint<sup>13</sup>, Tega<sup>13</sup>, Bellis<sup>6</sup></b> <b>nur in Mischung mit Captan<sup>30</sup> oder Folpet</b> <small>max. 1 Abschlussbehandlung.</small> <b>Moon Experience</b> <small>(zählt als SSH-Beh.)</small> <b>Bellis<sup>6</sup></b> <small>(zählt als Strobiturin) max. 2 Abschlussbeh.</small> <b>Moon Privilege<sup>7</sup></b> 2 Wochen Wartefrist <b>Saphire<sup>6</sup></b> 8 Tage Wartefrist	<b>Apfelwickler</b> ca. anfangs-mitte Juni  <b>Warndienst beachten</b>	<b>Mimic<sup>2, 12</sup>, Prodigy<sup>12, 22b, 22</sup>, Zorro<sup>6, 15, 12</sup></b>  <sup>15</sup> <b>Steward<sup>15, 12, 22</sup>, Audienz<sup>15, 12, 22</sup>, Affirm/Rapid<sup>6, 12, 15, 22, 32</sup></b> <b>2. Behandlung nach 14 Tagen</b>  <b>3. Behandlung nach 14 Tagen</b> mit <b>Mimic<sup>2, 12</sup>, Prodigy<sup>12, 22b</sup>, Zorro<sup>6, 15, 12</sup></b>  <b>Isomate- C Plus-Verwirrung RAK 3 - Verwirrung<sup>26</sup></b>	Bei <b>Prodigy, Mimic, Zorro 2. Behandlung</b> nach 4 Wochen mit <b>Steward<sup>15, 12, 22</sup>, Affirm<sup>6, 12, 15, 22, 32</sup>, Zorro<sup>6, 15, 12</sup></b> <sup>12</sup> <b>Schalenwicklerwirkung</b> <sup>13</sup> <b>Flint, Tega, Tega Plus, Stroby</b> gesamthaft zusammen max. 4 x pro Jahr <sup>22</sup> <b>Kleiner Fruchtwickler-Wirkung</b> <sup>22b</sup> Nebenwirkung Kleiner Fruchtwickler <sup>15</sup> Bei <b>Steward/Audienz/Spintor/Affirm/Rapid</b> , wird die erste Behandl. <b>ca. Anfangs-mitte Juni</b> ausgeführt, und <b>nach 14 - 16 Tagen</b> wiederholt.
	<b>Stippe:</b> Ab August 2 - 3 x bis 2 Wochen vor der Ernte <b>Calziumchlorid + Netzmittel</b> oder <b>Calshine</b> oder <b>Seniphos</b>	Frischer Naschfrass an den und/oder Schalenwickler <b>Reldan<sup>2</sup>, Steward<sup>15, 12, 22</sup></b> werden.	Früchten (1 %) vom Apfelwickler kann Anfangs August mit <b>Audienz, Spintor<sup>22, 15, 12</sup></b> abgestopt	<sup>29</sup> <b>Reldan, nicht mit Flint, Tega, Folpet mischen!</b>