











Empfohlene Pflanzenschutzmittel im Verarbeitungsgemüse für die Saison 2019

Pariserkarottenanbau

In Zusammenarbeit der SCFA (Swiss Convenience Food Association) und des VSGP (Verband Schweizer Gemüseproduzenten)

Problem	 Saat	 2 - 4 Blatt	 6 Blatt	 8 Blatt	 Abreife	Bemerkungen
Unkräuter	Metric 0.7- 0.8 Pendimethalin- produkte 3.0 (Metribuzin, Clomazone, Pendimethalin) Bandur 1.0 (Aclonifen)					Aufbrauchfristen von Pendimethalinprodukten beachten (von 31. 12.19. bis 31.10.2020) Pendimethalinprodukte: Auflagen beachten Wartefrist: 70 Tage
Samenunkräuter zum Teil Gräser	Bandur 0.50 (Aclonifen)					Ab 2 - 3 Blattstadium
	Metribuzinprodukte Metribuzin)					Anwendung ab 4 Blattstadium einmalig oder im Splittverfahren. Aufwandmengen herstellerspezifisch. Gute Wirkung auf Ehrenpreis.

Rückseite beachten

Problem	 Saat	 2 - 4 Blatt	 6 Blatt	 8 Blatt	 Abreife	Bemerkungen
Gräser		Fusilade Max 1.5 (Fluazifop-butyl) Agil, Propaq 0.75 - 1.0 (Propaquizafop) Gallant 535 0.4 - 0.5 (Haloxifopmethylester) Targa Super 0.75-1.25 (Quizalofop-P-ethyl) Focus Ultra (Cycloxydim) 1.0 - 2.0				Wartezeiten 4 Wochen
		Select 0.5-1.0 (Clethodim)				Nur gegen Quecken 1.0 erlaubt Wartezeit: 8 Wochen
Alternaria		Moon Experience 0.75 (Fluopyram, Tebuconazole) Moon Sensation 0.5 (Fluopyram, Trifloxystrobin)				Behandlung nur erlaubt wenn kein Signum eingesetzt wird. Max. 2 Behandlung erlaubt Wartezeit: 2 Wochen
		Signum 1.0 (Boscalid, Pyraclostrobin)				Nur 1 Behandlung mit SDHI erlaubt: (Vorgängige und weitere Moonbehandlungen sind verboten) Wartezeit 2 Wochen
		Chlorothalonilprodukte (Chlorothalonil TCPN)				Wartezeit: 3 Wochen
Schnecken		Schneckenkörner (Metaldehyd)				Nur befallene Stellen behandeln