











Empfohlene Pflanzenschutzmittel im Verarbeitungsgemüse für die Saison 2021

Pariserkarottenanbau

In Zusammenarbeit der SCFA (Swiss Convenience Food Association) und des VSGP (Verband Schweizer Gemüseproduzenten)

Problem	 Saat	 2 - 4 Blatt	 6 Blatt	 8 Blatt	 Abreife	Bemerkungen
Unkräuter	Metric 0.7-0.8 Pendimethalin- produkten 3.0 (Metribuzin, Clomazone, Pendimethalin) Bandur, Baso, Chanon, Dacthal SC, Laguna 1.0 (Aclonifen)					Wartefrist: Pendimethalinprodukte 60 Tage Wartefrist: 80 Tage (<i>Wartefrist Vorauflauf 80 Tage, Split 70 Tage</i>)
		Bandur, Baso, Dacthal SC, Laguna 0.5 (Aclonifen)				Ab 2-3 Blattstadium
		Metribuzin- produkte Metribuzin)				Anwendung ab 4 Blattstadium einmalig oder im Splitverfahren. Aufwandmengen herstellerspezifisch. Gute Wirkung auf Ehrenpreis.

Rückseite beachten

Problem	 Saat	 2 - 4 Blatt	 6 Blatt	 8 Blatt	 Abreife	Bemerkungen
Gräser		Fusilade Max 1.5 (Fluazifop-butyl) Agil, Propaq 0.75 - 1.0 (Propaquizafop) Gallant 535 0.4 - 0.5 (Haloxifopmethylester) Targa Super 0.75-1.25 (Quizalofop-P-ethyl) Focus Ultra (Cycloxydim) 1.0 - 2.0				Wartefristen 4 Wochen
		Select 0.5-1.0 (Clethodim)				Nur gegen Quecken 1.0 erlaubt Wartefrist: 8 Wochen
Alternaria		Moon Experience 0.75 (Fluopyram, Tebuconazole) Moon Sensation 0.5 (Fluopyram, Trifloxystrobin)				Behandlung nur erlaubt, wenn kein Signum eingesetzt wird. Max. 2 Behandlung Wartefrist: 2 Wochen
		Signum 1.0 (Boscalid, Pyraclostrobin)				Nur 1 Behandlung mit SDHI erlaubt: (Vorgängige und weitere Moonbehandlungen sind verboten) Wartefrist 2 Wochen
		Bogard, Difcor 250 EC, Sico, Slick 0.5 (Difenoconazol)				Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Difenoconazol-haltigen Produkten. Wartefrist 2 Wochen
Schnecken		Schneckenkörner (Metaldehyd)				Nur befallene Stellen behandeln